

HUBER Screw Conveyor Ro8 / Ro8 T



Transport av grovt, fint og komprimert renseavfall, slam, sand og stein fra alle typer renseprosesser

HUBER ROTAMAT® skruetransportør leveres i rørkonstruksjon (Ro8) eller karutførelse (Ro8 T)

Skruetransportørene kan installeres for horisontal, skrånende eller vertikal transport. De leveres med en trykk- eller trekkmotor avhengig av anvendelse og media.

Hele materialetransporten skjer inne i et stengt rør eller i et kar med lokk. Forsiktige bevegelser i et lukket rør forhindrer luktplager og støvdannelse.

ROTAMAT® skruetransportører skreddersys for hvert produkt som skal transporteres, og utformes og produseres i henhold til den beste teknologien. Takket være deres spesielle konstruksjon kan transportørene utstyres med enten trykk- eller trekkmotor. Innmatingsstrakter eller utmatingsgjakter kan legges til ved behov. Det er også mulig å tilpasse løsningene ved hjelp av såkalte teleskopgjakter for nær tilkobling til påfølgende beholdere.

Fordeler

- Monteringsvinkel på opptil 90°
- Fremstilt helt i rustfritt stål
- Skånsomme bevegelser i et lukket rør hindrer luktforstyrrelser og støvdannelse
- For utendørs installasjon kan ROTAMAT® Ro8 / Ro8 T leveres med frostvæske, kombinert med ekstra isolasjon om nødvendig
- Små vedlikeholdsbehov

Downloads

 [Norsk] Brochure: HUBER Screw Conveyor Ro8 / Ro8 T [pdf, 387 KB]


Case Studies

- Conveyor technology made by HUBER SE: Indispensable and reliable
- Major order: 12 HUBER Multi-Rake Bar Screens RakeMax® for Vienna
- Successful HUBER overall concept for beverage industry in Croatia

Konstruksjonsskisse



[Norsk] Sketch Ro8



[Norsk] Sketch Ro8 T

Medier



Video: HUBER Screw Conveyor in a mechanical preliminary wastewater treatment process

<https://www.youtube.com/watch?v=SH3P8lpCDJM>

More products of this group: Transportører

- HUBER vaskepressekanal HLC
- Vakuumtransportør HPVa1000

□
